

東洞先生家塾方

肥後 村井純校定

第一方。太簇丸。乃人蔘大黃丸。治腹滿心下痞鞭。飲食停滯。大便難。

大黃(四十錢) 黃芩 人蔘(各二十錢)

右三味。搗篩爲末。糊丸如梧桐子大。每服三十丸。白湯下之。

第二方。夾鐘丸。乃硝石大圓。今去當歸。治腹中有結毒。或心下痞鞭者。

大黃(二十四錢) 硝石(十八錢) 人蔘 甘草(各六錢)

右四味。各別杵爲散。以苦酒三合。先內大黃。煮作二合。內諸藥。如飴狀。下火冷。內硝石。杵之爲膏丸。如梧桐子大。每服三十丸。飲服之。 純按

今古方家稱用硝石以煙消之硝石者。非也。此硝者水消之硝石也。

第三方。姑洗圓。乃控涎丹。治諸痰飲水毒。

甘遂 大戟 白芥子(各等分)

右三味。杵篩爲末。蜜丸如梧桐子大。每五十丸。以生薑湯服之。

第四方。仲呂丸。乃如神丸。治水毒大小便不通者。

大黃(六兩) 甘遂 牽牛子(各二兩)

右三味。杵篩爲末。糊丸如綠豆。每服二十丸。白湯下之。

第五方。梨賓丸。乃平水丸。治脚氣腫滿不大便者。

商陸(四兩) 甘遂(一二兩) 芒硝 芫花 吳茱萸(各二兩)

右五味爲末。蜜丸如梧桐子大。飲服三丸。日三。

第六方。林鐘丸。乃甘連大黃丸。治心煩不大便者。

大黃(六兩) 甘草 黃連(各二兩)

右三味。杵篩爲末。糊丸如梧桐子大。每服三十丸。白湯送下之。

第七方。夷則丸。乃海浮石丸。治腹不滿。其人言我滿者。

海浮石 大黃 桃仁(各等分)

右三味。杵篩爲末。糊丸如梧桐子大。每三十丸。白湯服之。不知稍加之。

第八方。南呂丸。乃滌痰丸。今以甘遂代沉香。治諸痰飲咳嗽。大便秘利者。

黃芩(四兩) 甘遂 青礞石(各二錢) 大黃(八錢)

右四味。杵篩爲末。糊丸如梧桐子大。每服二十丸。日三。或至三四十丸。

溫水下之。

製礞石法。青礞石。焰硝各等分。土器中煨過。以金色爲度。研飛。晒乾用。

第九方。無射丸。乃牡蠣角石散。治諸瘡瘍膿出不止者。

牡蠣 鹿角霜(各一錢) 輕粉(五分)

右三味。杵篩二味爲末。以輕粉合。治雞子白。煉爲膏。粘瘡上。

第十方。應鐘散。乃芎黃散。治諸上衝轉變不治者。

大黃(二兩) 川芎(六兩)

右二味。杵篩爲末。每服六分。酒或湯送下。不治稍加一錢。以至下爲度。若有結毒痼疾者。每夕臨臥服之。

第十一方。黃鐘丸。乃三黃丸。治大便難煩悸而心下痞者。

大黃（四十錢） 黃芩 黃連（各二十錢）

右三味。杵篩爲末。糊丸如梧桐子大。每服二三十九丸。白湯送下。以下爲度。若急下之。則酒服之。

第十二方。大呂丸。乃備急圓。今以糊丸。

大黃 乾姜 巴豆（各等分）

右三味。先杵二味爲末。別研巴豆。合治。糊丸。如綠豆大。每服一二九。以下爲度。不知稍加。

以上十二方。先師家塾書以十二律命方。終皆是整生德方名之不著而命之者也。恐非先師意。雖然海內通稱。而以律呼之。故今仍舊以爲目。習以第一第二分之。并純記。

紫圓。本以蜜煉之。今糊丸之。或蜜丸用之。治胸腹結毒或胸滿大便難。有水毒者。

代赭石 赤石脂 巴豆（各二十錢） 杏仁（四錢）

右四味。先杵二味爲末。別研巴豆杏仁。內中合治。糊丸。如綠豆大。量病證淺深服之。一二分至一錢爲度。若有不差者。每日服之。或五丸或十丸。若無赤石脂。則以鹽藏鐵粉代之。

製鹽藏鐵粉法。上鐵屑二錢。食鹽二分。攪之。密器貯之。封藏十日。

置諸床下地上。取出研之。水飛晒乾。以代赤石脂。

梅肉霜。治諸惡瘡結毒及下疳毒。

梅諸豆菰者燒為霜梔子霜（各七分五厘） 巴豆 輕粉（各二分五厘）
右四味。別研巴豆作泥。內三味為散。每服二分或三分。病重者服一錢。
熱湯送下之。

伯州散。乃大同類聚方。伯耆藥。治毒腫又有膿者。

蝮蛇 蟹江中生活者 鹿角（各等分）

右三味。各燒為霜。合治酒。每服九分。

七寶丸。治梅瘡結毒及痼疾骨節疼痛諸不能治者。

牛膝 輕粉（各一錢） 土茯苓（一錢） 大黃（八分） 丁子（五分）
右五味。合杵篩為末。糊丸如綠豆大。一日八分。分為二服。每四分。朝夕
白湯服之。凡六日。又七日。詰朝服後方。
後七寶丸。

巴豆 丁子（各二分五厘） 大黃（四分）

右三味。先丁子大黃為末。別巴豆研。內中。合治。糊丸如綠豆大。凡服
前方六日。乃至七日。詰朝服此方。一服一錢。白湯下之。

製丁子法。丁子一錢。內粳米六七粒。別研之。悉為細末。不然粘
不能末之。

此書見今稱古方家者。用七寶丸之法。凡六日而至七日。詰朝不用此方。後而唯用紫圓或備急丸以取

其瀉下爲法。是大不然也。夫巴豆大黃雖取其瀉下。與乾姜亦何所預乎。況又三味等分。則於其分兩亦有不然而者。且丁子之取輕粉之毒。人未知其妙用。唯以紫丸或備急丸取其瀉下。亦後方所誤多矣。口舌糜爛。飲食不下咽者。皆是粉毒所致也。此後方者。唯取下輕粉之毒而已。豈有他乎。

續七寶丸 今多用之。

水銀（二錢半） 消石 礬石（各六錢） 鹽（二錢）

右四味。先碎消石礬石。乃合四味。內瓦盆中。以茗盃覆之。以泥封之。安架火。而自下燒之。半日許。既而取其所屬。蒼茗盃之霜。以棗肉爲丸。服之。如前七寶丸之法。至第七日服後方丸亦如前。

承氣丸 治腹滿或燥屎不通者。

大黃（八錢） 消石（十二錢）

右二味。爲末。糊丸。如梧桐子大。以枳實厚朴湯服之。每服八分。

枳實厚朴湯。

枳實（一錢二分） 厚朴（一錢八分）

右二味。以水一合五勺。煮取六勺。送下承氣丸八分。

礬石大黃丸 治無名毒腫及癰風疥癬。

礬石 大黃（各等分）

右二味。杵篩爲末。每一錢。以溫湯服之。日一。

滑石礬石甘草散 治淋痛小便不利者。

滑石 礬石（各六兩） 甘草（二兩）

右三味。杵篩爲末。每服一錢。溫湯下之。

鐵砂散。治黃胖病。

鐵砂 蕎麥粉（各十二錢） 大黃（六兩）

右三味。杵篩二味爲末。和蕎麥粉。以水煉之。丸如綠豆大。每服一錢。以清酒下之。日三。

桃花湯。治浮腫大小便不通者。

桃花（二錢） 大黃（一錢）

右二味。以水二合。先內桃花。煮取一合二勺。內大黃。煮取六勺。頓服。小瘡摺方。治諸疥癬及膝瘡。

巴豆去毒 葶麻子（各一錢） 大黃（五分）

右三味。先研二味爲泥。內大黃末。縣包。浸暖酒中。攝之一日五度。至七日而止。入日詰朝浴溫湯。一日七回愈。若不愈。如前法。

薏苡人圓。治小兒頭瘡及胎毒諸瘡。大人亦得治。

薏苡人（十錢） 大黃（五錢） 土茯苓（二十錢）

右三味。杵散爲末。蜜丸。彈子大。每一丸。日三。

以上十三方。先師東洞翁家塾方也。余嘗受之。而試之十數年。無一方不效者。然海內傳方之人。唯受其方。而分兩服度。無所考定。有錯誤者。今詳校索之。以傳永世。入門之士。宜秘之耳。

安永九年庚子仲夏。肥後村井純謹識

方極

東洞先生口授

長門 品丘明 筆受

周防 田宮龍 校正

桂枝湯。治上衝、頭痛、發熱、汗出、惡風者。

桂枝加桂湯。治本方證而上衝劇者。

桂枝加芍藥湯。治桂枝湯證而復拘攣甚者。

桂枝去芍藥湯。治桂枝湯證而不拘攣者。

桂枝加葛根湯。治本方證而項背強急者。

栝蒌桂枝湯。治桂枝湯證而渴者。

桂枝加黃耆湯。治本方證而黃汗、若自汗、盜汗者。

桂枝加芍藥大黃湯。治桂枝加芍藥湯證而有停滯者。

桂枝加厚朴杏仁湯。治桂枝湯證而胸滿微喘者。

烏頭桂枝湯。治腹中絞痛、手足逆冷、或不仁、或身疼痛者。

桂枝加附子湯。治本方證而惡寒、或支節微痛者。

桂枝去芍藥加附子湯。治桂枝去芍藥湯證而惡寒者。

桂枝附子湯。治桂枝去芍藥湯證而身體疼煩、不能自轉側者。

桂枝附子去桂加朮湯。治前方證而大便硬、小便自利、不上衝者。

桂枝去桂加朮湯。治桂枝湯證而悸、小便不利、不上衝者。

桂薑棗草黃辛附湯。治桂枝去芍藥湯麻黃附子細辛湯二方證相合者。

桂枝去芍藥加皂莢湯。治桂枝去芍藥湯證而吐瀉垂涎沫者。

桂枝加龍骨牡蠣湯。治桂枝湯證而胸腹有動者。

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯。治桂枝去芍藥湯證而胸腹動劇者。

桂枝加芍藥生薑人參湯。治桂枝湯證而心下痞硬或拘攣及嘔者。

桂枝二麻黃一湯。治桂枝湯證多麻黃湯證少者。

桂枝二越婢一湯。治桂枝湯證多越婢湯證少者。

桂枝麻黃各半湯。治桂枝湯麻黃湯二方證相半者。

小建中湯。治裏急腹皮拘急及急痛者。

黃耆建中湯。治小建中湯證而盜汗或自汗者。

黃耆桂枝五物湯。治桂枝湯證而嘔身體麻痺不急迫者。

黃耆桂枝苦酒湯。治身體腫發熱汗出汗沾衣色正黃如藥汁者。

桂枝甘草湯。治上衝急迫者。

半夏散及湯。治咽喉痛上衝急迫者。

桂枝甘草附子湯。治桂枝甘草湯證而骨節煩疼小便不利者。

桂枝甘草龍骨牡蠣湯。治胸腹有動急迫者。

桂枝人蔘湯。治人蔘湯證而上衝急迫劇者。

人蔘湯。治心下痞硬小便不利或急痛或胸中痹者。

扶苓甘草湯。治心下悸上衝而嘔者。
扶苓杏人甘草湯。治悸而胸中痹者。
扶苓戎鹽湯。治心下悸小便不利者。
葵子扶苓散。治小便不利心下悸腫滿者。
苓薑朮甘湯。治心下悸小便自利腰中冷如坐水中若疼重形如水狀者。

苓桂朮甘湯。治心下悸上衝起則頭眩小水不利者。
苓桂甘棗湯。治臍下悸而掣急上衝者。

苓桂五味甘草湯。治心下悸上衝咳而急迫者。

苓甘五味薑辛湯。治前方證而不上衝痰飲滿者。

苓甘薑味辛夏湯。治前方證而謳者。

苓甘薑味辛夏仁湯。治前方證而微浮腫者。

苓甘薑味辛夏仁黃湯。治前方證而腹中微結者。

扶苓澤瀉湯。治心下悸小便不利上衝及嘔吐渴欲飲水者。

澤瀉湯。治苦冒眩小便不利者。

五苓散。治消渴小便不利若渴欲飲水水入則吐者。

茵陳五苓散。治發黃兼前方證者。

猪苓湯。治小便不利若淋瀝若渴欲飲水者。

猪苓湯。治渴而心下悸小便不利者。

牡蠣澤瀉散。治身體水腫、腹中有動、渴而小便不利者。

八味丸。治臍下不仁、小便不利者。

栝蒌瞿麥丸。治心下悸、小便不利、惡寒而渴者。

麻黃湯。治喘而無汗、頭痛、發熱、惡寒、身體疼者。

麻黃加朮湯。治本方證、而小便不利者。

麻黃甘草湯。治喘急迫、或自汗、或不汗者。

麻黃附子甘草湯。治前方證、而惡寒、或身微痛者。

麻黃附子細辛湯。治麻黃附子甘草湯證、而不急迫、有疲飲之變者。

麻黃杏仁甘草石膏湯。治麻黃甘草湯證、而咳煩渴者。

麻黃杏仁薏苡甘草湯。治前方證、而不煩渴、有水氣者。

牡蠣湯。治麻黃甘草湯證、而胸中有動者。

麻黃醇酒湯。治喘而發黃、或身疼者。

半夏麻黃丸。治喘而嘔者。

小青龍湯。治咳喘、上衝、頭痛、發熱、惡風、或乾嘔者。

大青龍湯。治喘及咳嗽、渴欲飲水、上衝、或身疼、惡風寒者。

文蛤湯。治煩渴而喘咳急者。

越婢湯。治大青龍湯證、而不咳嗽、上衝者。

越婢加朮湯。治本方證、而小便不利者。

越婢加半夏湯。治本方證、而嘔逆者。

葛根湯。治項背強急發熱惡風或喘或身疼者。

葛根加半夏湯。治本方證而嘔者。

葛根黃芩黃連湯。治項背強急心悸而下利者。

小柴胡湯。治胸脇苦滿或寒熱往來或嘔者。

柴胡加芒硝湯。治小柴胡湯證而苦滿難解者。

柴胡去半夏加栝蒌湯。治小柴胡湯證而渴不嘔者。

柴胡桂枝湯。治小柴胡湯與桂枝湯二方證相合者。

柴胡桂枝乾薑湯。治小柴胡湯證而不嘔不痞上衝而渴腹中有動者。

大柴胡湯。治小柴胡湯證而心下痞硬腹滿拘攣或嘔者。

白虎湯。治大渴引飲煩燥者。

白虎加人參湯。治本方證而心下痞硬者。

白虎加桂枝湯。治白虎湯證而上衝者。

小承氣湯。治腹滿而大便硬者。

厚朴七物湯。治腹滿發熱上逆嘔者。

大承氣湯。治腹堅滿若下利臭穢若燥屎者。凡有燥屎者。下必

大黃黃連瀉心湯。治心煩心下痞按之濡者。濡何也。肌膚若濡。

瀉心湯。治心氣不定心下痞按之濡者。

附子瀉心湯。治瀉心湯證而惡寒者。

大黃附子湯。治腹絞痛惡寒者。

大黃甘遂湯。治小腹滿如敦狀、小便微難、或經水不調者。

抵當湯。治瘀血者。凡有瘀血者二焉。少腹硬滿。小便快利者。一也。腹不滿。其人言我滿者。二也。急則以湯。緩則以丸。

抵當丸。

橘皮大黃朴消湯。治心胸間有宿滯而結者。

大黃消石湯。治發黃、腹中有結塊者。

大黃牡丹湯。治臍下有堅塊、按之即痛、及便膿血者。

大黃甘草湯。治便秘急迫者。

調胃承氣湯。治大黃甘草湯證、而實者。

桃核承氣湯。治血證、小腹急結、上衝者。

下瘀血湯。治臍下毒痛、及經水不利者。

土瓜根散。治少腹拘急、經水不利、或下白物者。

甘草湯。治病逼迫、及咽急痛者。

桔梗湯。治甘草湯證、而有膿、或粘痰者。

排膿湯。治膿血及粘痰急迫者。

芍藥甘草湯。治拘攣急迫者。

甘遂半夏湯。治芍藥甘草湯證、而心下鞭滿者。

芍藥甘草附子湯。治芍藥甘草湯證、而惡寒者。

甘麥大棗湯。治急迫而狂驚者。

甘草粉蜜湯。治吐涎、吐蟲、心痛、發作有時者。

生薑甘草湯。治咳唾涎沫不止，心下痞硬，急迫者。

乾薑甘草湯。治厥而煩燥，多涎唾者。

四逆湯。治四肢逆厥，身體疼痛，下利清穀，或小便清利者。

四逆加入參湯。治四逆湯證，而心下痞硬者。

茯苓四逆湯。治前方證，而悸者。

附子粳米湯。治腹中雷鳴，切痛，或嘔吐者。

薤白附子散。治胸中痹，惡寒者。

薤白附子敗漿散。治身甲錯，腹皮急，按之濡如腫狀，腹無積聚者。

大烏頭煎。治毒繞臍絞痛，或自汗出，手足厥冷者。

烏頭湯。治骨節疼痛，不可屈伸，若自汗，或盜汗，若腹絞痛者。

赤丸。治心下悸，有痰飲，惡寒，或微厥者。

真武湯。治心中燥，身瞤動，振振欲擗地，小便不利，或嘔，若下利，若拘痛者。

附子湯。治身體攣痛，小便不利，心下痞硬，若腹痛者。

天雄散。治小便不利，上逆，臍下有動，惡寒者。

梔子豉湯。治心中懊憹者。

梔子甘草豉湯。治本方證，而急迫者。

梔子生薑豉湯。治梔子豉湯證，而嘔者。

枳實梔子豉湯。治梔子豉湯證，而胸滿者。

梔子大黃湯。治前方證而閉者。

茵陳蒿湯。治一身發黃、大便難者。

梔子蘘皮湯。治身黃、發熱、心煩者。

梔子厚朴湯。治胸腹煩滿者。

梔子乾薑湯。治心中微煩者。

大陷胸湯。治結胸若從心下至少腹鞭滿者。

大陷胸丸。治結胸、若項背強者。

小陷胸湯。治小結胸者。

栝蒌薤白白酒湯。治胸背痛、喘息、咳唾者。

栝蒌薤白半夏湯。治前方證而嘔者。

瓜蒂散。治溫溫欲吐者。

文蛤散。治渴者。

大半夏湯。治嘔吐而心下痞鞭者。

小半夏湯。治吐而不渴者。

生薑半夏湯。治似喘不喘、似嘔不嘔、似噦不噦、心中憤憤然無奈何者。

小半夏加茯苓湯。治小半夏湯證而眩悸者。

半夏苦酒湯。治咽中生瘡、音啞者。

半夏厚朴湯。治咽中如有炙轆、或嘔、心下悸者。

半夏乾薑散。治乾嘔吐逆涎沫者。

乾薑人蔘半夏丸 治嘔吐不止心下痞鞭者。

半夏瀉心湯 治心下痞鞭腹中雷鳴者。

甘草瀉心湯 治前方證而心煩不得安者。

生薑瀉心湯 治半夏瀉心湯證而嘔者。

吳茱萸湯 治胸滿心下痞鞭嘔者。

厚朴生薑半夏甘草人蔘湯 治胸腹滿而嘔者。

黃連湯 治心煩心下痞欲嘔吐上衝者。

乾薑黃連黃芩人蔘湯 治心煩心下痞鞭吐下者。

六建中湯 治腹大痛嘔不能食腹皮起如有頭足者。

黃連阿膠湯 治心中悸而煩不得眠者。

黃芩湯 治下利腹拘急者。

黃芩加半夏生薑湯 治本方證而嘔逆者。

六物黃芩湯 治心下痞鞭乾嘔下利上衝者。

三物黃芩湯 治心胸苦煩者。

白頭翁湯 治熱利下重而心悸者。

白頭翁加甘草阿膠湯 治前方證而有血證急迫者。

木防己湯 治心下痞鞭煩渴者。

木防己去石膏加茯苓芒硝湯 治心下痞堅而悸者。

防己茯苓湯 治四肢聶聶動水氣在皮膚而上衝者。

防己黃耆湯。治水病、身重、汗出、惡風、小便不利者。

枳實芍藥散。治腹滿拘攣、或痛者。

枳朮湯。治心下堅滿、小便不利者。

排膿散。治瘡家、胸腹拘滿、若吐粘痰、或便膿血者。

桂枝生薑枳實湯。治胸滿上逆、或嘔者。

枳實薤白桂枝湯。治胸中痹滿、痛者。

橘皮枳實生薑湯。治胸中痹滿、而嘔者。

茯苓飲。治心下痞鞭、而悸、小便不利、胸滿而自吐宿水者。

橘皮竹茹湯。治胸中痹吃逆者。

橘皮湯。治胸中痹、嘔噦者。

桂枝茯苓丸。治拘攣、上衝、心下悸、經水有變、或胎動者。

芎歸膠艾湯。治漏下、腹中痛者。

旋覆花代赭石湯。治心下痞鞭、噯氣不除者。

赤石脂禹餘糧湯。治毒在臍下、而利者。

桃花湯。治便膿血者。

蜜煎導。治肛中乾燥、大便澁者。

酸棗仁湯。治煩燥不得眠者。

葶藶大棗瀉肺湯。治浮腫、咳逆、喘鳴、迫塞、胸滿、強急者。

麻仁丸。治平日大便秘者。

已椒蔞黃丸。治腹滿、口舌乾燥、二便澀滯者。
蜀漆散。治寒熱發作、有時、臍下有動者。
十棗湯。治病在胸腹、掣痛者。
桔梗白散。治毒在胸咽、或吐下如膿汁者。
走馬湯。治胸腹有毒、若心痛、若腹痛者。
備急圓。治心腹卒痛者。
礬石湯。治腳氣、痿弱不仁、及上入搶心者。
消礬散。治一身悉黃、腹脹如水狀、大便黑、時澹者。
礬石丸。治經水不利、下白物者。
蛇床子散。治下白物、陰中痒、或有小瘡者。

方極後序

夫醫之學也。方而已。其義乃法仲景也。推功實也。仲景已沒也。王叔和之徒出焉。乃始拔功之實。乃逐理之末。歧之又歧。以爲百端也。噫。亦已甚矣。往者可往。其奈毒於千載之下。其奈夫後世喜方之徒。恢愷。慠怪。猶以爲不足。必斷略於憶。於是彼醫路之廢也。不可再興也。雖百世可知也。獨予家翁生於千載之下。憂彼醫路之廢也。不可再興也。以爲己任也。乃謂予曰。夫醫之學也。方而已。故功實所處。雖則今世之方。豈是皆取之。如其取之臆也。其斷去之。此之謂法仲景之古。既而集其所試之方。名之曰方極。蓋極也者。取洪範皇極之義也。建極於醫路。家翁又謂予曰。此書行之與不行。乃在命而已。世醫其罪我乎。吾豈畏世醫所不容乎。予終欲贊父之業。議之諸友。諸友曰。子志善矣。於是謹作之跋。

寶曆十二年冬十二月

另飲之謹撰

方極跋

墨子悲絲。楊子泣歧。蓋爲失其末也。絲之青黑。歧之東西。所以悲且泣者。耶。叔和王氏撰次傷寒之論。其所以攙入也。雖云羽翼於長沙。亦猶東西其道。而青黑之嗚呼。叔和平。欲傳長沙之道者。而惑後之人。時乎命乎。將非其人乎。滔滔乎後之人也。我東洞先生崛起東方。於數千載之下。跋涉之勤矣。始得取道於長沙。吾從而游者久矣。乃語余曰。長沙之道也。莫大乎醫焉。三代而下。秦及漢。雖有聞人。斯道不可知矣。獨有長沙。其骨雖朽。其道存焉。雖道之則存。乃東西而青黑之。所使楊墨悲且泣也。不爲不少矣。吾將擇其正路之與素絲。汝記之。余曰。敬諾。於是數十句而成也。名曰方極。取義於中極已。

寶曆五年乙亥冬十月

長門品丘明謹撰